

Baanojen graafinen ohjeisto


31.1.2020

Aluksi

Baanojen visuaalinen ilme noudattaa HSL:n sekä pyöräilyn graafista ilmettä. Värit ja typografia ovat kaikki valmiiksi määritelty ja niiden käyttöön löytyy kattava opas osoitteessa *hsl.fi/tyyliopas*. Tässä ohjeistossa esitellään tarkemmin muutama sovellus, joihin HSL:n Tyyliopas ei ota kantaa.

HSL:n visuaalinen ilme

HSL-tunnus



HSL Typografia

Gotham Rounded Medium

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gotham Rounded Book

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gotham XNarrow Medium


A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gotham XNarrow Book


A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSL Väripaletti

Päävärit



Lisävärit



Huomiovärit



Harmaat



HSL Piktogrammit

Ote HSL:n piktogrammikirjastosta



Pyöräilyn visuaalinen ilme

HSL pyöräily

1 PYÖRÄIKONI

Pääkaupunkiseudun pyöräikoni




2 VÄRIPALETTI

Pääväri on keltainen. Väripalettiin kuuluu lisävärejä joka toimijan omasta ilmeestä.



3 PISTEVIIVA

Pisteviiva on yleinen ja käytettävä peruselementti.



4 PIKTOGRAMMIKIRJASTO

Yhteisiä pyöräilyaiheisia piktogrammeja viestintään sekä ohjeita piirtämiseen.




5 PYÖRÄKUOSI

Pyöräkuoseja viestinnän tarpeisiin.



6 KUVAKONSEPTI

Yhteinen kuvakonsepti ja ohjeet valokuvaukseen.



7 VUOSITEEMAT

Vuoden 2016 teema on: "Pyörät on pistetty pyörimään."

**Pyörät on
pistetty
pyörimään.**

8 VERKKO-OSOITE

Käytettäviä verkko-osoitteita on kaksi.

→ [hsl.fi/pyöräily](https://hsl.fi/pyoraily) 

HSL:n pyöräilyyn liittyvät piktoگرامmit



Kaupunkipyörä
Helsinki &
Espoo



Kaupunkipyörä
Vantaa



Polkupyörä



Pyöräparkki



Pyöräparkki
(katettu)



Sähköpyörän
latauspiste



Pyöräilijä




Pyörän talutus



Pyöräteline
kaariteline



Pyöräteline
rengasteline
runkolukituksella



Pyöräpumppu

Baanojen visuaalinen ilme


Baanan piktogrammi



Muut pyöräilyyn liittyvät piktogrammit



Päävärit



Keltainen

Maali: RAL 1003 Signal Yellow
Tarra: Avery 862 Signal Yellow
CMYK: 0, 31, 100, 0
PMS: 7549 C
RGB: 252, 185, 25
HTML: FCBC19





Musta


Maali: RAL 9005 Jet Black
Tarra: Avery 701 Black
CMYK: 0, 0, 0, 100
PMS: Black / K 100%
RGB: 0, 0, 0
HTML: 000000

Baanojen numeroinnin tyyli opasteissa

Gotham XNarrow Medium,
optinen välistys -10, keskitetty,




Baanojen ja jatkoyhteyksien numeroinnin käyttö opasteissa




Baanojen numeroinnin tyyli tiemerkinnoissä

Reittien numerotunnukset maalataan asvalttiin Baanan alku- ja loppupäihin, sekä risteys- että liittymäkohtiin. Jotta numerot olisivat maastossa luettavampia, on niitä venytetty 200% korkeusuunnassa.






Baanojen kulkusuunnan merkitseminen

Kulkusuunnan voi ilmaista Baananumeron yhteydessä kolmionmuotoisella nuolella.





Tiimerkinnät, esimerkki

	Liikenne- viraston opasteet
	Baana- opasteet suoralla
	Opasteet ennen risteävää baanaa



Pyloni

Pylonissa näytetään baana-piktogrammi ja tunnusväri, baananimi, baan numero valkoisella pohjalla sekä reitin alku- ja loppupää kulkusuunnan mukaisessa järjestyksessä. Etenemissuunta (Esim. Korso -> Helsingin asema) näytetään lisäksi nuolella.




Pylonin linjakartta

Pyloniin voidaan tuoda myös tarralle tulostettu linjakartta, jossa liittymäkohdat esitetään pysäkkilistauksen tapaan. Välipisteinä ovat kaupunginosat sekä muut tärkeät kohteet (esim. Linnanmäki). Linjakartassa näkyvät myös liittymät muille baanoille. Myös linjakartassa etenemissuunta ilmoitetaan nuolella.

Linjakartan leveys on 400 mm ja korkeus määrittyy korostettavien kohteiden määrän mukaan.

6	Pohjoisbaana Norrbana
0	Helsingin as. 1 9 8,3 km Helsingfors st. 30 min
2,4 km	Linnanmäki 17 5,9 km Borgbacken 20 min
0,9 km	Pasila 4 10 5,0 km Böle 10 min
2,5 km	Käpylä 5 14 2,5 km Kottby 6 min
2,5 km	Oulunkylä 10 ↑ Äggelby
0,6 km	Veräjäläakso Grinddal
1,6 km	Pukinmäki Bocksbäcka
1,8 km	Malmi 11 Malm
5,1 km	Tikkurila 12 13 Dickursby
4,8 km	Koivukylä Björkby
3,8 km	Korso Korso




Pylonin linjakartta

Tulossa olevat välipisteet merkitään valkoisella pallolla, nykyinen sijainti mustalla pallolla sekä nuolella. Välimatkat ilmoitetaan kilometreinä sekä lisäksi pyörällä siirtymiseen kuluvana keskimääräisenä aikana.


Etenemissuunta linjakartassa ja pylonissa on alhaalta ylöspäin, ja tämä pitää huomioida opasteiden suunnittelussa ja sijoittelussa.

Opasteen sijainti merkitään mustalla pallolla.



Edelliset välipisteet ja jatkoyhteydet himmennetään 50%


Pylonin linjakartan mitat



Pyloni ja tiemerkinnot baanan alkupäässä, havainnekuva



Baanaverkosto-kartta



Baanaverkostokartan värit

Baana 1

RGB: 255, 0, 0
HTML: ff0000
CMYK: 0, 100, 100, 0

Baana 2

RGB: 148, 89, 20
HTML: 945914
CMYK: 0, 50, 100, 50

Baana 3

RGB: 0, 128, 128
HTML: 008080
CMYK: 100, 30, 60, 0

Baana 4

RGB: 217, 10, 140
HTML: d90a8c
CMYK: 10, 100, 0, 0

Baana 5

RGB: 61, 176, 74
HTML: 3db04a
CMYK: 75, 0, 100, 0

Baana 6

RGB: 66, 99, 217
HTML: 4263d9
CMYK: 80, 55, 0, 0

Baana 7

RGB: 0, 185, 228
HTML: 00b9e4
CMYK: 76, 0, 5, 0

Baana 8

RGB: 145, 31, 181
HTML: 911fb5
CMYK: 56, 91, 0, 0

Baana 9

RGB: 245, 120, 15
HTML: f5780f
CMYK: 0, 65, 100, 0

Baana 10

RGB: 156, 212, 0
HTML: 9cd400
CMYK: 45, 0, 100, 0

Baana 11

RGB: 252, 185, 25
HTML: FCBC19
CMYK: 0, 31, 100, 0

Baana 12

RGB: 128, 0, 0
HTML: 800000
CMYK: 0, 100, 100, 50

Baana 13

RGB: 240, 146, 205
HTML: f092cd
CMYK: 1, 50, 0, 0

Baana 14

RGB: 204, 156, 28
HTML: cc9c1c
CMYK: 20, 40, 90, 0

Baana 15

RGB: 255, 128, 110
HTML: ff806e
CMYK: 0, 64, 52, 0

Baana 16

RGB: 51, 204, 153
HTML: 33cc99
CMYK: 67, 0, 55, 0

Baana 17

RGB: 0, 0, 0
HTML: 000000
CMYK: 0, 0, 0, 100

Baana 18

RGB: 33, 33, 148
HTML: 212194
CMYK: 100, 100, 0, 0

Kiitos!



HSL Helsingin seudun liikenne

Opastinsilta 6 A
PL 100, 00077 HSL
00520, Helsinki
puhelin (09) 4766 4444
www.hsl.fi

Lisätietoja: Tarja Jääskeläinen,
+358 50 3855043,
tarja.jaaskelainen@hsl.fi

Helsinki 2020